

Flexible Poller

Smartpath - flexible Poller



Standardfarben orange und schwarz.
Weitere Farben auf Anfrage.




Die flexible Innovation

- Langlebigkeit** durch hochflexibles Polyurethan-Material.
- 100% selbstaufrichtend**
- Bis zu 1000 mal** überfahrbar
- Herstellung gem. EN 13422
- Reflexfolien Typ 3**
- Glasperlenreflektor 2-reihig**



Schnelle und einfache Montage


1. 100 mm Loch bohren
2. Loch reinigen
3. Kleber einfüllen
4. Poller einsetzen
 - Für temporären Einsatz: Pöler **mit** 1 mm PVC Scheibe verwenden
 - Für dauerhaften Einsatz: Pöler **ohne** 1 mm PVC Scheibe verwenden
5. Kleber aushärten lassen



BENÖTIGTES MONTAGEMATERIAL

1. Bohrer 24 mm
2. Montagekleber
3. Metallscheibe DM 22 x 100 mm (Im Lieferumfang enthalten)
4. Montageschlüssel (Optional erhältlich)

Abmessungen und Zusammensetzung



Oberteil



Flexibles PU-Material



Bodenhülse



Glasperlenreflektor



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	REFLEXFOLIE	Ø MM	HÖHE MM	GEWICHT KG
26897	SMARTPATH Poller H40	Orange	2 Streifen Weiss	80	400	1,0
26898	SMARTPATH Poller H68	Orange	2 Streifen Weiss	80	680	1,2
26899	SMARTPATH Poller H80	Orange	2 Streifen Weiss	80	800	1,7
26900	SMARTPATH Poller H100	Orange	2 Streifen Weiss	80	1000	1,9
26901	SMARTPATH Poller H40	Schwarz	2 Streifen Gelb	80	400	1,0
26902	SMARTPATH Poller H68	Schwarz	2 Streifen Gelb	80	680	1,2
26903	SMARTPATH Poller H80	Schwarz	2 Streifen Gelb	80	800	1,7
26904	SMARTPATH Poller H100	Schwarz	2 Streifen Gelb	80	1000	1,9
26906	SMARTPATH Montageschlüssel					
26905	SMARTPATH Bodenhülse					

VPE

Smartpath flexibler Poller H45	Smartpath flexibler Poller H68	Smartpath flexibler Poller H80	Smartpath flexibler Poller H100
Box 20	Box 20	Box 20	Box 20
Palette 18 x 20 = 360 Stk.	Palette 16 x 20 = 320 Stk.	Palette 11 x 20 = 220 Stk.	Palette 8 x 20 = 160 Stk.
Paletten-Höhe 1.400 mm	Paletten-Höhe 2.150 mm	Paletten-Höhe 2.250 mm	Paletten-Höhe 2.150 mm



Flexible Poller

Smartpath LED - flexible Poller



DER NEUE SMARTE POLLER

Der SMARTPATH LED Poller setzt neue Maßstäbe im Bereich der Signalisation. Die im Kopfteil integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht eine verbesserte Sichtbarkeit des Pollers auch bei schlechten Umfeldbedingungen.

So können z.B. Gehwege, Radwege, Zebrastreifen, besonders enge Kurven oder andere Gefahrenstellen noch besser sichtbar gemacht werden.

Standardfarben orange und schwarz.

Weitere Farben auf Anfrage.



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	REFLEXFOLIE	Ø MM	HÖHE MM	GEWICHT KG
26981	SMARTPATH LED Poller H80	Schwarz	2 Streifen Weiss	80	800	2,0
26982	SMARTPATH LED Poller H80	Orange	2 Streifen Weiss	80	800	2,0
26983	SMARTPATH LED Poller H80	Blau	2 Streifen Weiss	80	800	2,0
26984	SMARTPATH LED Poller H80	Weiss	2 Streifen Orange	80	800	2,0
26906	SMARTPATH Montageschlüssel					
26905	SMARTPATH Bodenhülse					

Die verkehrsführende LED Innovation

- LED Beleuchtung** mit 8 Stk. weissen LEDs
- Blinklicht**
- 360° Rundum-Sichtbarkeit**
- Betriebsdauer:** ca. 72 Std. (bei vollgeladenem Akku)
- Solarstromversorgung:** Ladedauer ca. 3 Std. Akku
- Glasperlenreflektor** 2-reihig

Unterteil



Glasperlenreflektor
2-reihig

Bodenhülse

Solarpaneel

